

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
/rfw-oss	db_init.db	データベースのスキーマを作成する。
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	railsのREADME.
/rfw-oss/app/controllers/controllers	application.rb	このアプリケーションのコントローラで共通のメソッドを定義する。
	attachment_controller.rb	添付ファイル機能を実装している。
	binary_object_controller.rb	添付ファイルをデータベースのテーブルに保存する。
	calendar_controller.rb	カレンダーで日付を選択する。
	cell_controller.rb	ポータルレイアウトを行うためのセルを制御する。
	design_controller.rb	マスターメンテナンス用Web サービスを制御する。
	document_controller.rb	関連文書機能を実装する。
	list_controller.rb	一覧設定画面の制御を行う。
	mail_sender_controller.rb	メール送信を実装する。
	menu_controller.rb	メニューを制御する。
	output_controller.rb	ファイル出力を制御する。
	pane_controller.rb	ポータルレイアウトを行うためのペインを制御する。
	picker_controller.rb	選択部品を制御する。 個人選択, グループ選択, 役職選択, 組織選択, 企業選択, 個人一括選択, 一括選択, 指定マスタ選択
	potal_controller.rb	ポータルを制御する。
	product_controller.rb	プロダクトの制御を行う: 一覧画面, 詳細画面, 新規作成画面, 編集画面, 削除画面
	product_generator_controller.rb	画面生成を制御する。
	sample_screen_controller.rb	スクリーンを制御する。
	screen_controller.rb	スクリーンを制御する。
	search_controller.rb	汎用検索を制御する。
	storage_object_controller.rb	サーバ上に保存する添付ファイルを制御する。
	user_controller.rb	ユーザーを制御する。
/rfw-oss/app/controllers/helpers	application_helper.rb	フレームワークの helper の基礎になる
	attachment_helper.rb	添付ファイル機能のヘルパーを与える。
	binary_object_helper.rb	(データベースに保存する)添付ファイル機能のヘルパーを与える。
	calendar_helper.rb	カレンダー選択部品のヘルパーを与える。
	cell_helper.rb	(ポータルの)セル表示のヘルパーを与える。
	document_helper.rb	関連文書機能のヘルパーを与える。
	list_helper.rb	一覧の設定画面の helper を与える。
	mail_seder_helper.rb	メール送信機能のヘルパーを与える。
	menu_helper.rb	メニュー機能のヘルパーを与える。
	output_helpe.rb	ファイル出力の helper を与える。
	pane_helper.rb	(ポータルの)画面生成機能のヘルパーを与える。
	picker_helper.rb	選択部品の helper を与える。
	potal_helper.rb	ポータルのヘルパーを与える。
	product_generator_helper.rb	画面生成の helper を与える。
	product_helper.rb	画面生成機能のヘルパーを与える。
	screen_helper.rb	画面生成機能のヘルパーを与える。

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
/rfw-oss/app/controllers/models	search_helper.rb	汎用検索機能のヘルパーを与える。
	storage_object_helper.rb	(URLを保存する)添付ファイル機能のヘルパーを与える。
	user_controller.rb	ユーザーを制御するヘルパー。
	application_model.rb	アプリケーションで利用するモデルのクラス
	application_table.rb	アプリケーションで利用するテーブルのクラス
	appointment.rb	アポイントメント情報のモデル
	async_mailer.rb	画面遷移と非同期にメールを送信するモデル
	attachment.rb	添付ファイルのモデル
	belongs_to.rb	アプリケーションで利用するテーブル間の関連性のモデル
	binary_object.rb	データベース上に保存するファイルのモデル。
	block.rb	HTML要素のモデル
	cell.rb	ポータルのレイアウトの単位のモデル。
	company.rb	企業のモデル
	company_member.rb	企業に対する所属のモデル
	config_attachment.rb	添付ファイルの設定のモデル
	config_output.rb	出力ファイルの設定のモデル
	config_output_item.rb	ファイル出力の対象になる項目のモデル。
	config_password.rb	パスワードの設定のモデル
	content_image.rb	HTML要素(画像)のモデル
	content_text.rb	HTML要素(text input)のモデル
	counter.rb	ナンバリングのモデル
	default_list.rb	利用者が指定する既定の一覧のモデル。
	design_ticket.rb	スターメンテナン用Web サービスのログイン情報のモデル
	display.rb	画面のモデル
	display_to_edit.rb	編集画面のモデル
	display_to_list.rb	一覧画面のモデル
	display_to_list_private.rb	一覧画面(ユーザー一覧)のモデル
	display_to_list_shared.rb	一覧画面(共有一覧)のモデル
	display_to_new.rb	新規作成画面のモデル
	display_to_show.rb	詳細画面のモデル。
	document.rb	関連文書のモデル。
	document_edge.rb	関連文書の参照のためのモデル。
	document_path.rb	関連文書の関連付けを管理するモデル。
	domain.rb	ドメインのモデル
	example_issue.rb	(例)課題管理情報のモデル
	example_project.rb	(例)プロジェクト管理情報のモデル
	example_quality_assurance.rb	(例)QA管理情報のモデル
	example_work.rb	(例)業務情報のモデル
	expense.rb	(試験用)経費情報のモデル。
	expense_detail.rb	(試験用)経費情報のモデル。
	grant_on.rb	権限の設定のモデル
	group.rb	グループのモデル

ディレクトリ	ファイル名	説明
	group_member.rb	グループの所属情報のモデル。
	has_many.rb	アプリケーションで利用するモデル間の関連性のモデル
	holiday.rb	休日情報のモデル。
	input_file.rb	HTML要素(file input)のモデル。
	input_option.rb	入力を選択肢のモデル。
	input_password.rb	HTML要素(password input)のモデル。
	input_text.rb	HTML要素(text input)のモデル。
	item.rb	画面の項目のモデル
	item_plural.rb	複数の構成要素をもつ項目のモデル
	item_polymorphic.rb	Polymorphic な関連付けによる項目のモデル。
	item_proper.rb	テーブルのカラムに対応する項目のモデル。
	item_pseudo.rb	擬似項目のモデル。項目としての振舞いの委譲先としてアダプタを持つ。
	language.rb	言語のモデル
	layer.rb	レイヤーのモデル。
	login_history.rb	ログイン履歴のモデル。
	mail_format.rb	メールの書式のモデル。
	mail_history.rb	メールの履歴のモデル。
	mail_queue.rb	メールのキューのモデル。
	matter.rb	(試験的)案件情報のモデル。
	matter_report.rb	(デモ用)案件情報のモデル。
	menu.rb	メニューのモデル。
	organization.rb	組織のモデル。
	organization.member.rb	組織への所属関係のモデル。
	pane.rb	ポータルのレイアウトのための縦列のモデル。
	permission.rb	権限の参照のモデル
	person.rb	個人のモデル。
	personal_group.rb	個人グループのモデル
	personal_group_member.rb	個人グループの所属情報のモデル。
	po_argument.rb	gettext による翻訳のパラメータのモデル。
	po_message.rb	gettext による翻訳の対象となるメッセージのモデル。
	po_message_plural.rb	gettext の複数形に依存する翻訳対象のモデル。
	po_message_singular.rb	gettext の複数形に依存しない翻訳対象のモデル。
	po_translation.rb	gettext による翻訳のモデル。
	po_translation_ar.rb	アラビア語の翻訳のモデル。
	po_translation_de.rb	ドイツ語の翻訳のモデル。
	po_translation_en.rb	英語の翻訳のモデル。
	po_translation_es.rb	スペイン語の翻訳のモデル。
	po_translation_fr.rb	フランス語の翻訳のモデル。
	po_translation_ia.rb	日本語の翻訳のモデル。
	po_translation_kr.rb	韓国語の翻訳のモデル。
	po_translation_pt.rb	ポルトガル語の翻訳のモデル。
	po_translation_ru.rb	ロシア語の翻訳のモデル。

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	po_translation_zh.rb	中国語の翻訳のモデル。
	portal.rb	ポータルモデル。
	portlet.rb	ポータルレットモデル。
	portlet_config.rb	ポータルレットの設定モデル。(予定)
	portlettable_group.rb	ポータルレットのグループモデル。
	portlettable_member.rb	ポータルレットのメンバーモデル。
	post.rb	役職モデル
	posted_to.rb	役職の割り当てモデル。
	product.rb	プロダクト(機能)モデル。
	product_detailed.rb	プロダクト(HeaderDetail形式)モデル。
	product_multiple.rb	プロダクト(伝票形式)モデル。
	product_pseudo.rb	擬似プロダクトモデル。
	product_root.rb	ドメイン単位のメニューの根を表す。このクラスのインスタンスはメニューとして表示されない。
	product_single.rb	プロダクト(単票形式)モデル。
	screen.rb	スクリーンモデル。
	search_condition.rb	一覧検索(汎用検索)の検索条件モデル。
	search_condition_item.rb	一覧検索(汎用検索)の項目ごとの検索条件モデル。
	shared_list.rb	共有一覧のエントリを表すモデル。
	storage.rb	添付ファイル保存するサーバモデル。
	storage_object.rb	サーバ上に保存された添付ファイルモデル。
	table_column.rb	テーブルのカラムモデル
	table_column_binary.rb	binary 型のテーブルのカラムモデル
	table_column_boolean.rb	boolean 型のテーブルのカラムモデル
	table_column_datetime.rb	datetime 型のテーブルのカラムモデル
	table_column_float.rb	float 型のテーブルのカラムモデル
	table_column_integer.rb	integer 型のテーブルのカラムモデル
	table_column_string.rb	string 型のテーブルのカラムモデル
	table_column_text.rb	text 型のテーブルのカラムモデル
	user.rb	ユーザーモデル
	user_notify.rb	ユーザーに通知するメールモデル。
	workshop.rb	(例)研修情報のモデル
/rfw-oss/app/views	_pagination.rhtml	一覧の改ページのテンプレート
	client_error.rhtml	入力値チェック等のエラー時のテンプレート
/rfw-oss/app/views/async_mailer	formatted_mail.rhtml	メールのテンプレート
/rfw-oss/app/views/attachment	edit.rhtml	添付ファイルの編集画面のテンプレート
	fallback.rhtml	エラー時のテンプレート
	show.rhtml	添付ファイルの詳細表示画面のテンプレート
	summary.rhtml	添付ファイルのサマリ画面のテンプレート
	test.rhtml	添付ファイルのテスト画面のテンプレート
/rfw-oss/app/views/calendar	calendar.rhtml	カレンダー部品のテンプレート
	test.rhtml	カレンダー部品のテスト画面のテンプレート

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
/rfw-oss/app/views/cell	index.rhtml	セル表示のテンプレート
/rfw-oss/app/views/document	create.rhtml	関連文書の作成画面のテンプレート
	edit.rhtml	関連文書の編集画面のテンプレート
	fallback.rhtml	エラー時のテンプレート
	product.rhtml	関連文書編集時のプロダクト選択のテンプレート
	select.rhtml	関連文書編集時の文書選択のテンプレート
	show.rhtml	関連文書の詳細表示のテンプレート
	summary.rhtml	関連文書のサマリのテンプレート
/rfw-oss/app/views/layouts	test.rhtml	関連文書のテスト画面のテンプレート
	application.rhtml	アプリケーション全体で共通に利用するテンプレート
/rfw-oss/app/views/list	detail.rhtml	一覧の情報表示画面のテンプレート
	glance.rhtml	一覧の項目表示画面のテンプレート
	import.rhtml	共有一覧のインポート画面のテンプレート
	index.rhtml	一覧画面の一覧画面のテンプレート
/rfw-oss/app/views/menu	_menu_history.rhtml	メニュー履歴のテンプレート
	_menu_tree.rhtml	メニューツリーのテンプレート
	_sub_menu.rhtml	メニューの部分ツリーのテンプレート
	about.rhtml	内部情報の表示用テンプレート
	index.rhtml	メニュー画面のテンプレート
	menu_tree.rhtml	メニューツリーのテンプレート
	mock.rhtml	メニューのテスト画面のテンプレート
/rfw-oss/app/views/output	edit.rhtml	CSV出力の設定画面のテンプレート
	test.rhtml	CSV出力のテスト画面のテンプレート
/rfw-oss/app/views/picker	company.rhtml	選択部品(企業選択)画面のテンプレート
	group.rhtml	選択部品(グループ選択)画面のテンプレート
	lump.rhtml	選択部品(一括選択)画面のテンプレート
	mail.rhtml	選択部品(宛先選択)画面のテンプレート
	organization.rhtml	選択部品(組織選択)画面のテンプレート
	person.rhtml	選択部品(個人選択)画面のテンプレート
	post.rhtml	選択部品(役職選択)画面のテンプレート
	record.rhtml	選択部品(レコード選択)画面のテンプレート
	test.rhtml	選択部品のテスト画面のテンプレート
/rfw-oss/app/views/portal	_pane.rhtml	ポータル表示画面の一部のテンプレート
	_portlet.rhtml	ポータレットのテンプレート
	_portlettable_members.rhtml	ポータレットになる項目の表示のためのテンプレート
	config.rhtml	ポータルの設定画面のテンプレート
	index.rhtml	ポータル画面のテンプレート
	portlet_config.rhtml	ポータレットの設定画面のテンプレート
/rfw-oss/app/views/product	_button_box.rhtml	画面の一部のボタンのテンプレート
	_workflow.rhtml	ワークフロー用画面のテンプレート(予定)
	add_detail.rhtml	HDR・DTL形式の明細部を追加するときのテンプレート
	confim_destroy.rhtml	削除確認画面のテンプレート

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	create_document.rhtml	関連文書新規作成画面のテンプレート
	form.rhtml	新規作成/編集画面のテンプレート
	list.rhtml	一覧画面のテンプレート
	select_document.rhtml	関連文書一覧画面のテンプレート
	show.rhtml	詳細画面のテンプレート
	show_only.html.erb	関連文書のポップアップ表示のテンプレート
/rfw-oss/app/views/product_generator	_display.rhtml	画面の情報表示画面のテンプレート
	_inputs.rhtml	入力用の項目の情報表示画面のテンプレート
	_item.rhtml	項目の情報表示画面のテンプレート
	_item_common.rhtml	項目に共通の情報を表示する画面のテンプレート
	_validators.rhtml	検証部品の情報を表示する画面のテンプレート
	display_edit.rhtml	画面編集用の画面のテンプレート
	item_proper.rhtml	テーブルのカラムに対応する項目の情報表示画面のテンプレート
	item_pseudo.rhtml	疑似項目の情報表示画面のテンプレート
	list.rhtml	一覧画面の情報表示画面のテンプレート
	new_list.rhtml	一覧画面の新規作成用画面のテンプレート
	product_content_form.rhtml	プロダクトの編集画面のテンプレート
	product_name_form.rhtml	プロダクト名の編集画面のテンプレート
	show.rhtml	プロダクトの詳細画面のテンプレート
/rfw-oss/app/views/sample screen	index.rhtml	スクリーンのテンプレート
/rfw-oss/app/views/screen	index.rhtml	スクリーンのテンプレート
/rfw-oss/app/views/search	add_item.rhtml	汎用検索の条件を追加するためのテンプレート
	index.rhtml	汎用検索画面のテンプレート
	remove_item.rhtml	汎用検索の条件を削除するためのテンプレート
/rfw-oss/app/views/user	_edit.rhtml	ログイン認証画面のテンプレート
	_password.rhtml	パスワード入力画面のテンプレート
	change_password.rhtml	パスワード変更画面のテンプレート
	edit.rhtml	ユーザ情報変更画面のテンプレート
	forgot_password.thtml	パスワードを忘れた場合のテンプレート
	login.rhtml	ログイン認証画面のテンプレート
	logout.rhtml	ログアウト画面のテンプレート
	signup.rhtml	ユーザ申請画面のテンプレート
	welcome.rhtml	ログイン成功時の画面のテンプレート
/rfw-oss/app/views/user_notify	change_password.rhtml	パスワード変更通知メールのテンプレート
	forgot_password.thtml	パスワードリマインダ通知メールのテンプレート
	signup.rhtml	ユーザ申請通知メールのテンプレート
/rfw-oss/config	backgroundrb.yml	backgroundrbの設定ファイル
	backgroundrb_schedules.yml	backgroundrbのスケジュール設定ファイル
	boot.rb	起動時の設定ファイル
	database.yml	データベースの設定ファイル
	database.yml.instantrails	データベースの設定ファイル
	database.yml.mysql	データベースの設定ファイル



フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	database.yml.mysql.db_setup	データベースの設定ファイル
	database.yml.oracle	データベースの設定ファイル
	database.yml.postgresql	データベースの設定ファイル
	database.yml.sqlite3	データベースの設定ファイル
	environment.rb	環境設定ファイル
	routes.rb	ルーティングの設定ファイル
/rfw-oss/config/environments	development.rb	開発環境の設定ファイル
	production.rb	プロダクション環境の設定ファイル
	test.rb	テスト環境の設定ファイル
/rfw-oss/config/initializers	inflections.rb	単語の単数形・複数形を登録する
	mime_type.rb	Webサーバのmime_typeの指定
	pjc.rb	PJC用の初期化設定ファイル
	reset_subclasses_patch.rb	rubyのバージョンによるpatch
	user_environment.rb	フレームワークにログインするユーザーの基本設定ファイル
/rfw-oss/db/migrate	001_create_menus.rb	データベースのテーブル作成・変更ファイル群 (詳細はテーブル一覧参照)
	002_create_companies.rb	
	008_create_users.rb	
	009_create_domains.rb	
	011_create_products.rb	
	012_create_items.rb	
	015_create_screens.rb	
	016_create_layouts.rb	
	017_create_cells.rb	
	018_create_panes.rb	
	019_create_people.rb	
	020_create_posts.rb	
	021_create_posted_tos.rb	
	022_create_groups.rb	
	023_create_group_members.rb	
	024_create_organizations.rb	
	025_create_organization_members.rb	
	026_create_layout_to_layer.rb	
	027_create_roles.rb	
	028_create_grant_targets.rb	
	029_create_permissions.rb	
	030_create_grant_ons.rb	
	031_create_company_members.rb	
	032_create_po_messages.rb	
	033_create_po_arguments.rb	
	034_create_po_translations.rb	
	035_create_config_passwords.rb	
	036_drop_grant_targets.rb	

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	037_drop_roles.rb	
	038_create_login_histories.rb	
	040_create_blocks.rb	
	041_create_portals.rb	
	042_create_portlets.rb	
	043_create_portlet_configs.rb	
	044_create_portlettable_groups.rb	
	045_create_portlettable_members.rb	
	046_create_languages.rb	
	047_create_dispalys.rb	
	049_create_input_options.rb	
	050_create_matters.rb	
	051_create_counters.rb	
	052_create_attachments.rb	
	053_create_storage_objects.rb	
	054_create_binary_objects.rb	
	055_create_holidays.rb	
	056_create_storages.rb	
	057_create_config_outputs.rb	
	058_create_config_output_items.rb	
	059_create_config_attachments.rb	
	060_create_mail_formats.rb	
	061_create_mail_queues.rb	
	062_create_mail_histories.rb	
	063_create_relations.rb	
	064_rename_relation_to_document.rb	
	065_create_appointments.rb	
	066_create_expenses.rb	
	067_create_expenses_details.rb	
	068_create_design_tickets.rb	
	069_create_application_tables.rb	
	070_create_table_columns.rb	
	071_create_search_conditions.rb	
	072_create_search_condition_items.rb	
	073_create_shared_lists.rb	
	074_create_default_lists.rb	
	075_create_document_edges.rb	
	076_create_document_paths.rb	
	077_create_personal_groups.rb	
	078_create_personal_group_members.rb	
	079_create_matter_reports.rb	
	080_create_workshops.rb	



フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	081_create_example_projects.rb	
	082_create_example_works.rb	
	083_create_example_issues.rb	
	084_create_example_quality_assurances.rb	
	085_create_application_models.rb	
	086_create_belongs_tos.rb	
	087_create_has_manies.rb	
/rfw-oss/lib	acts_as_attachable.rb	添付ファイルを利用するモデルにインクルードされるモジュール。
	acts_as_document_node.rb	文書に関連づけられたインスタンスのモデルになる。
	auto_image_tag.rb	image_tag を置き換える
	business_logic.rb	ビジネスロジックインジェクションのためのクラス。
	cache_each_request.rb	リクエストごとのキャッシュを使用するためのクラス。
	clock.rb	時計のクラス。
	columns_extension.rb	ActiveRecord::ConnectionAdapters::Column#required? を置き換えるためのモジュール。
	contidion.rb	汎用検索の条件のためのモジュール。
	core_ext.rb	rubyの標準クラスを拡張するためのファイル。
	cui.rb	アプリケーション用のテーブルやモデルを作成するためのファイル。
	custom_format_translator.rb	フレームワークのフォーマット部品の実装。
	custom_validations.rb	フレームワークの検証部品の実装。
	date_column.rb	日付を格納するカラムのアクセサを置き換えるモジュール。
	design_api.rb	マスタメンテナンス(Webサービス)の実装。
	display_monitor.rb	編集画面の情報を記録するモジュール。
	document_styles.rb	PDF 文書のスタイルに関するモジュール。
	error_each_field.rb	フィールドごとのエラーを表示する。
	fragment_hash.rb	URL の fragment を構成するためのハッシュクラス。
	hates_in.rb	ActiveRecord による SQL から IN 句を排除するためのモジュール。
	membership.rb	所属関係の変更に応じてGrantOnとPermissionの同期を行うためのObserverを実装している。。
	picker.rb	インスタンスに対する respond_to? で正しいことが仮定されるメッセージ:
	pop_before_smtp.rb	pop before smtp 対応。
	portlettable_delegator.rb	Portletインスタンスからのportlettable への委譲を実装する。
	quote_like.rb	SQL の LIKE 句を構成するデータをクオートする。
	simple_cell.rb	PDF 文書のテーブルのセルのモデル。
	simple_cell_style.rb	PDF 文書のスタイルのモデル。
	simple_pdf.rb	PDF 文書のモデル。
	simple_table.rb	一覧テーブルのモデル。
	simple_table.pdf.rb	テーブルを描画する PDF のクラス。
	user_monitor.rb	操作者の情報を記録するモジュール。
	user_system.rb	ユーザー管理に関するモジュール。
/rfw-oss/lib/core_ext	string.rb	String クラスの拡張
/rfw-oss/lib/core_ext/string	gettext.rb	String クラスの拡張

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
/rfw-oss/lib/item_pseudo	sample.rb	擬似項目のサンプルクラス。
/rfw-oss/lib/tasks	ctags.rake	ctagsを生成するrakeタスク
	db_dump.rake	DB のダンプを行うrakeタスク
	db_hist.rake	login_history情報をダンプするrakeタスク
	db_schema_csv.rake	DbのSchema情報のcsvを生成するrakeタスク
	db_setup.rake	Dbのセットアップを行うrakeタスク
	diagram.rake	図を生成するrakeタスク
	documentation.rake	文書を生成するrakeタスク
	gettext.rake	gettextに関するrakeタスク
/rfw-oss/lib/workers	clock_worker.rb	backgroundrb 用のワーカーごとのファイル
	mail_sender_worker.rb	メール送信用のbackgroundrbのワーカー
/rfw-oss/public	404.html	404エラー時の画面
	422.html	422エラー時の画面
	500.html	500エラー時の画面
	.htaccess	アクセス制御用ファイル
	dispatch.cgi	組込みのwebサーバへの呼出し用スクリプト
	dispatch.fcgi	組込みのwebサーバへの呼出し用スクリプト
	dispatch.rb	組込みのwebサーバへの呼出し用スクリプト
	favicon.ico	アイコン
	robots.txt	ボット制御用ファイル
/rfw-oss/public/images	ajax-loader.gif	画面に表示するアイコン
	calendar.gif	
	delete.gif	
	good-day.gif	
	mail.pnp	
	memo.pnp	
	next_page_found.gif	
	next_page_not_found.gif	
	previous_page_found.gif	
	previous_page_not_found.gif	
	rails.png	
	reload.gif	
/rfw-oss/public/javascripts	about.js	Railsの内部情報表示用javascriptコード
	application.js	アプリケーション用のjavascriptコード
	buidler.js	scriptaculousに含まれるjavascriptコード
	controls.js	scriptaculousに含まれるjavascriptコード
	dragdrop.js	scriptaculousに含まれるjavascriptコード
	effects.js	scriptaculousに含まれるjavascriptコード
	prototype.js	prototypejs
	scriptaculous.js	scriptaculousに含まれるjavascriptコード
	slider.js	scriptaculousに含まれるjavascriptコード
	sound.js	scriptaculousに含まれるjavascriptコード

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	unittest.js	scriptaculousに含まれるjavascriptコード
/rfw-oss/public/stylesheets	about.css	railsの動作環境を表示するページのstylesheet
	application.css	フレームワークのページのstylesheet
	calendar.css	カレンダー選択画面用のstylesheet
	debug.css	traceのページのstylesheet
	user.css	ログインページ用のstylesheet
/rfw-oss/script	about	Railsの内部情報表示用スクリプト
	accumulate_comments.rb	コメントからRDファイルを生成するスクリプト
	backgroundrb	backgroundrbスクリプト
	console	コンソール上のREPLを提供するスクリプト
	destroy	ファイル削除用スクリプト
	documentation_test	テスト一覧文書を生成するスクリプト
	fake-smtpd.rb	偽smtpdスクリプト
	find_slow_actions	遅いアクションを特定するスクリプト
	generate	ファイル生成用スクリプト
	plugin	プラグイン管理用スクリプト
	recovery-msg.rb	AP4Rのリカバリ用スクリプト
	runner	コマンド起動用スクリプト
	schedule_to_deliver	メール送信スケジュール用のスクリプト
	server	サーバ用スクリプト
/rfw-oss/script/performance	benchmarker	ベンチマーク用スクリプト
	profiler	プロファイラ
	request	リクエストごとのパフォーマンスの計測のため
/rfw-oss/script/process	inspector	プロセスの情報表示用スクリプト
	reaper	プロセス制御用スクリプト
	spawner	プロセス制御用スクリプト
/rfw-oss/test	test_helper.rb	テスト時に利用するヘルパー
/rfw-oss/test/fixtures	application_models.yml	テストデータのfixture
	application_tables.yml	
	appointments.yml	
	attachments.yml	
	belongs_tos.yml	
	binary_objects.yml	
	blocks.yml	
	cells.yml	
	companies.yml	
	company_members.yml	
	config_attachments.yml	
	config_output_items.yml	
	config_outputs.yml	
	config_passwords.yml	
	counters.yml	

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	default_lists.yml	
	design_tickets.yml	
	displays.yml	
	document_edges.yml	
	document_paths.yml	
	documents.yml	
	domains.yml	
	example_issues.yml	
	example_projects.yml	
	example_quality_assurances.yml	
	example_works.yml	
	expense_details.yml	
	expenses.yml	
	grant_ons.yml	
	group_members.yml	
	groups.yml	
	has_manies.yml	
	holidays.yml	
	input_options.yml	
	items.yml	
	languages.yml	
	layers.yml	
	login_histories.yml	
	mail_formats.yml	
	mail_histories.yml	
	mail_queues.yml	
	matter_reports.yml	
	matters.yml	
	menus.yml	
	organization_members.yml	
	organizations.yml	
	panes.yml	
	people.yml	
	permissions.yml	
	personal_group_members.yml	
	personal_groups.yml	
	po_arguments.yml	
	po_messages.yml	
	po_translations.yml	
	portals.yml	
	portlet_configs.yml	
	portlettable_groups.yml	

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	portlettable_members.yml posted_tos.yml posts.yml products.yml screens.yml search_condition_items.yml search_conditions.yml shared_lists.yml storage_objects.yml storages.yml table_columns.yml users.yml workshops.yml	
/rfw-oss/test/fixtures/async_mailer	formatted_mail	テスト用のメールのテンプレート
/rfw-oss/test/fixtures/files	foo.txt simple_table_pdf_test.pdf top_secret.pdf	ファイル出力のテスト用
/rfw-oss/test/functional	attachment_controller_test.rb binary_object_controller_test.rb calendar_controller_test.rb cell_controller_test.rb design_api_test.rb document_controller_test.rb list_controller_test.rb mail_sender_controller_test.rb menu_controller_test.rb output_controller_test.rb pane_controller_test.rb picker_controller_test.rb portal_controller_test.rb product_controller_test.rb product_generator_controller_test.rb sample_screen_controller_test.rb screen_controller_test.rb search_controller_test.rb storage_object_controller_test.rb user_controller_test.rb	aapp/controllers/controllersをテストする。
/rfw-oss/test/integration	access_control_test.rb acts_as_permmissible_test.rb cache_each_request_test.rb display_monitor_test.rb user_monitor_test.rb	権限の制御をテストする。 権限の制御をテストする。 リクエストごとのcacheをテストする。 編集画面/更新画面の記録をテストする。 作成者/更新者の記録をテストする。

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	user_system_test.rb	ユーザー管理をテストする。
/rfw-oss/test/mocks/test	audit_logic.rb	ビジネスロジックインジェクションの例。
	clock.rb	テスト用 Clock クラス。
	session.rb	テスト用Sessionクラス。
	temporary_file.rb	テスト用に一時ファイルを扱うモジュール。
	user_notify.rb	テスト用に通知メールの処理を変更するコード。
/rfw-oss/test/selenium	00fixtures.rsel	フィクスチャロード用コード
	_login.rsel	ログイン用テストコード
	about.rsel	about表示用コード
	document.rsel	表示用テストコード
	document_copy.rsel	複製用テストコード
	document_new.rsel	新規作成用テストコード
	login.rsel	ログイン用テストコード
	login.sel	ログイン用テストコード
	logout.rsel	ログイン用テストコード
	output_test.rsel	ファイル出力用テストコード
	portal.rsel	ポータル用テストコード
/rfw-oss/test/unit	acts_as_attachable_test.rb	各モデルをテストする。
	application_helper_test.rb	
	application_model_test.rb	
	application_table_test.rb	
	appointment_test.rb	
	async_mailer_test.rb	
	attachment_test.rb	
	belongs_to_test.rb	
	binary_object_test.rb	
	block_test.rb	
	cell_test.rb	
	company_member_test.rb	
	company_test.rb	
	config_attachment_test.rb	
	config_output_item_test.rb	
	config_output_test.rb	
	config_password_test.rb	
	counter_test.rb	
	custom_format_translator_test.rb	
	custom_validations_test.rb	
	default_list_test.rb	
	design_ticket_test.rb	
	display_test.rb	
	document_edge_test.rb	
	document_path_test.rb	

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	document_styles_test.rb	
	document_test.rb	
	domain_test.rb	
	example_issue_test.rb	
	example_project_test.rb	
	example_quality_assurance_test.rb	
	example_work_test.rb	
	expense_detail_test.rb	
	expense_test.rb	
	grant_on_test.rb	
	group_member_test.rb	
	group_test.rb	
	has_many_test.rb	
	holiday_test.rb	
	input_option_test.rb	
	item_test.rb	
	language_test.rb	
	layer_test.rb	
	login_history_test.rb	
	mail_format_test.rb	
	mail_history_test.rb	
	mail_queue_test.rb	
	matter_test.rb	
	menu_test.rb	
	organization_member_test.rb	
	organization_test.rb	
	pane_test.rb	
	permission_test.rb	
	person_test.rb	
	personal_group_member_test.rb	
	personal_group_test.rb	
	po_argument_test.rb	
	po_message_test.rb	
	po_translation_test.rb	
	portal_test.rb	
	portlet_config_test.rb	
	portlet_test.rb	
	portlettable_group_test.rb	
	portlettable_member_test.rb	
	post_test.rb	
	posted_to_test.rb	
	product_test.rb	



フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	screen_test.rb	
	search_condition_item_test.rb	
	search_condition_test.rb	
	search_helper_test.rb	
	shared_list_test.rb	
	simple_cell_style_test.rb	
	simple_cell_test.rb	
	simple_pdf_test.rb	
	simple_table_pdf_test.rb	
	simple_table_test.rb	
	storage_object_test.rb	
	storage_test.rb	
	table_column_test.rb	
	user_test.rb	
	workshop_test.rb	
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_multipe	init.rb	pluginを読み込むためのファイル。
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	pluginのREADME。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts as multipe/lib	acts as multiple.rb	伝票(連票)パターンの機能向けのモデルに利用する。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts as multipe/lib	acts as multiple tasks.rake	pluginのrake。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_periodic	init.rb	pluginを読み込むためのファイル。
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	pluginのREADME。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts as periodic/lib	acts as periodic.rb	有効期間があるモデルを抽象化するモジュール。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts as periodic/tasks	act as periodic tasks.rake	pluginのrake。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_periodic/test	acts_as_periodic_test.rb	pluginをテストするためのファイル。
	database.yml	
	init.rb	
	schema.rb	
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_periodic/ test/fixtures	companies.yml	pluginをテストするためのファイル。
	company.rb	
	company_members.rb	
	company_members.yml	
	people.yml	
	person.rb	
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_permmissible	init.rb	pluginを読み込むためのファイル。
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	pluginのREADME。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts as permmissible/lib	acts as permmissible.rb	データに対する権限を実装するモジュール。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_permmissible/ tasks	acts_as_permmissible_tasks.rake	pluginのrake。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts as translated	init.rb	pluginを読み込むためのファイル。

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	pluginのREADME.
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_translated/lib	acts_as_translate.rb	gettext による翻訳対象のカラムに関するモジュール。
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_translated/tasks	acts_as_translated_tasks.rake	pluginのrake.
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_translated/test	acts_as_translated_test.rb	pluginをテストするためのファイル。
	database.yml	
	init.rb	
	schema.rb	
/rfw-oss/vendor/plugins/acts_as_periodic/test/fixtures	coffee.rb	pluginをテストするためのファイル。
	cofees.yml	
	po_message.rb	
	po_message_singular.rb	
	po_messages.yml	
	po_translation.rb	
	po_translation_ar.rb	
	po_translation_de.rb	
	po_translation_en.rb	
	po_translation_es.rb	
	po_translation_fr.rb	
	po_translation_ja.rb	
	po_translation_kr.rb	
	po_translation_pt.rb	
	po_translation_ru.rb	
	po_translation_zh.rb	
	po_translations.yml	
/rfw-oss/vendor/plugins/application_generator	init.rb	pluginを読み込むためのファイル。
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	pluginのREADME.
/rfw-oss/vendor/plugins/application_generator/generators/application_model	application_model_generator.rb	アプリケーション用のモデルを生成するクラス。
	USAGE	使用方法
/rfw-oss/vendor/plugins/application_generator/generators/application_table	application_table_generator.rb	アプリケーション用のテーブルを生成するクラス。
	USAGE	使用方法
/rfw-oss/vendor/plugins/application_generator/lib	application_generator.rb	generatorのモジュール。
/rfw-oss/vendor/plugins/application_generator/tasks	application_generator_tasks.rake	pluginのrake.
/rfw-oss/vendor/plugins/application_generator/test	application_generator_test.rb	pluginをテストするためのファイル。
/rfw-oss/vendor/plugins/custom_pagination	init.rb	pluginを読み込むためのファイル。
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	pluginのREADME.

フレームワーク関連ファイル一覧

ディレクトリ	ファイル名	説明
/rfw-oss/vendor/plugins/custom_pagination/lib	custom_pagination.rb	改ページのカスタマイズクラス。
/rfw-oss/vendor/plugins/custom_pagination/test	custom_pagination_test.rb	pluginをテストするためのファイル。
/rfw-oss/vendor/plugins/force_columns	init.rb	pluginを読み込むためのファイル。
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	pluginのREADME。
	force_columns.rb	この値で識別子の長さの制限を行う。
/rfw-oss/vendor/plugins/force_columns/lib	force_columns.rb	この値で識別子の長さの制限を行う。
/rfw-oss/vendor/plugins/force_columns/tasks	force_columns_tasks.rake	pluginのrake。
/rfw-oss/vendor/plugins/force_columns/test		pluginをテストするためのファイル。
/rfw-oss/vendor/plugins/format_translator	init.rb	pluginを読み込むためのファイル。
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	pluginのREADME。
	format_translator.rb	書式化部品の実装。
/rfw-oss/vendor/plugins/format_translator/lib	format_translator.rb	書式化部品の実装。
/rfw-oss/vendor/plugins/format_translator/test	format_translator_test.rb	pluginをテストするためのファイル。
/rfw-oss/vendor/plugins/timestamps_as_string	init.rb	pluginを読み込むためのファイル。
	Rakefile	rakeを実行するためのファイル。
	README	pluginのREADME。
	timestamps_as_string.rb	テーブルに格納されている時刻を透過的に扱うためのモジュール。
/rfw-oss/vendor/plugins/timestamps_as_string/lib	timestamps_as_string.rb	テーブルに格納されている時刻を透過的に扱うためのモジュール。
/rfw-oss/vendor/plugins/timestamps_as_string/tasks	timestamps_as_string_tasks.rb	pluginのrake。
/rfw-oss/vendor/plugins/timestamps_as_string/test	timestamps_as_string_test.rb	pluginをテストするためのファイル。